

4. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

A. Daftar Simak Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Bangunan Gedung

PENGGOLONGAN BG ASPEK PEMERIKSAAN	Sederhana 1 Lt	Sederhana 2 Lt	Tdk Sederhana / Khusus s.d. 5 lt	Tdk Sederhana / Khusus > 5 lt
I DOKUMEN ADMINISTRATIF BANGUNAN GEDUNG				
A Dokumen Kepemilikan Tanah				
1 Surat Bukti Status Hak Atas Tanah atau Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah	✓	✓	✓	✓
2 Data Kondisi Atau Situasi Tanah	✓	✓	✓	✓
3 Surat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak Dalam Status Sengketa	✓	✓	✓	✓
B Data Pemilik Bangunan Gedung Atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	✓	✓	✓	✓
C Dokumen IMB	✓	✓	✓	✓
D Rencana Teknis Bangunan Gedung				
1 Rencana Teknis Sederhana Dengan Informasi Yang Lengkap	✓	-	-	-
2 Rencana Teknis Arsitektur Bangunan Gedung				
a Gambar Situasi Atau Rencana Tapak	-	✓	✓	✓
b Gambar Denah	-	✓	✓	✓
c Gambar Tampak	-	✓	✓	✓
d Gambar Potongan	-	✓	✓	✓
e Gambar Detail Arsitektur	-	-	✓	✓
f Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung	-	-	✓	✓
3 Rencana Teknis Struktur Bangunan Gedung				
a Perhitungan Struktur	-	-	✓	✓
b Hasil Penyelidikan Tanah	-	-	✓	✓
c Gambar Rencana Pondasi Termasuk Detailnya	-	✓	✓	✓
d Rencana Basement Termasuk Detailnya	-	-	✓	✓
e Gambar Rencana Kolom, Balok, Plat Dan Detailnya	-	✓	✓	✓
f Gambar Rencana Rangka Atap, Penutup, Dan Detailnya	-	✓	✓	✓
g Spesifikasi Umum Struktur	-	-	✓	✓
h Spesifikasi Khusus	-	-	✓	✓
i Model Atau Hasil Tes	-	-	✓	✓
4 Rencana Teknis Utilitas Bangunan Gedung				
a Perhitungan Utilitas	-	-	✓	✓
b Perhitungan Tingkat Kebisingan & Getaran	-	-	✓	✓
c Gambar Sistem Sanitasi	-	✓	✓	✓
d Gambar Sistem Pengelolaan Air Hujan Dan Drainase	-	✓	✓	✓
e Gambar Sistem Instalasi Listrik	-	✓	✓	✓
f Gambar Sistem Proteksi Kebakaran	-	-	✓	✓
g Gambar Sistem Penghawaan/Ventilasi	-	-	✓	✓
h Gambar Sistem Transportasi Vertikal	-	-	✓	✓
i Gambar Sistem Komunikasi Intern Dan Ekstern	-	-	✓	✓

PENGGOLOONGAN BG		Sederhana 1 Lt	Sederhana 2 Lt	Tdk Sederhana / Khusus s.d. 5 lt	Tdk Sederhana / Khusus > 5 lt
ASPEK PEMERIKSAAN					
j	Gambar Sistem Penangkal/Proteksi Petir	-	-	✓	✓
k	Spesifikasi Umum Utilitas Bangunan Gedung	-	-	✓	✓
5	Rencana Teknis Tata Ruang Luar Bangunan Gedung	-	-	✓	✓
II DOKUMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG					
A	Gambar Sesuai Terbangun (<i>As Built Drawing</i>)				
1	Gambar Terbangun Sesuai Rencana Teknis (bila tidak ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi) atau Rencana Terbangun Sederhana Dengan Informasi Lengkap (bila ada perubahan saat pelaksanaan konstruksi)	✓	✓	-	-
2	Gambar Terbangun Arsitektur	-	-	✓	✓
3	Gambar Terbangun Struktur	-	-	✓	✓
4	Gambar Terpasang Utilitas/Instalasi	-	-	✓	✓
5	Gambar Terbangun Tata Ruang Luar	-	-	✓	✓
B	Dokumen Pendukung Lainnya				
1	Dokumentasi Setiap Tahap Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung	✓	✓	✓	✓
2	Laporan Inspeksi Berkala Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung	✓	✓	✓	✓
3	Dokumen Ikatan Kerja	-	-	✓	✓
4	Laporan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	✓	✓
5	Rekomendasi Teknis Dari Instansi Terkait	-	-	✓	✓
6	Manual Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Perawatan	-	-	✓	✓
7	Hasil Pengetesan Dan Pengujian	-	-	✓	✓
8	Hasil Pengujian Material Dan Lainnya	-	-	✓	✓
III DOKUMEN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG					
1	Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	-	-	✓	✓
2	Laporan Pengetesan Dan Pengujian	-	-	✓	✓
3	Laporan Hasil Perbaikan Dan/Atau Penggantian Peralatan Dan Perlengkapan	-	-	✓	✓

B. Daftar Simak Pemeriksaan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

A. PEMERIKSAAN PERSYARATAN TATA BANGUNAN GEDUNG

A.1. Pemeriksaan Persyaratan Peruntukan Bangunan Gedung

1. Fungsi Bangunan Gedung

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Sampel Ruang Dalam Ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung

Sampel Ruang Luar Ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

A.2. Pemeriksaan Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung

1. Luas Lantai Dasar Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil:m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Luas Dasar Basement

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Luas Total Lantai Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

4. Jumlah Lantai Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: Lantai	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

5. Jumlah Lantai Basement

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: Lantai	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

6. Ketinggian Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: Meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

7. Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

8. Jarak Sempadan Jalan/Sungai/Pantai/Danau/Rel Kereta Api/Jalur Tegangan Tinggi

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
----------	------------	---

Jarak Sempadan Jalan	Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Sungai	Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Pantai	Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Danau	Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Rel Kereta Api	Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Jalur Tegangan Tinggi	Hasil: m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

9. Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak Bangunan dengan Batas Kiri	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

10. Jarak Antar Bangunan

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak dengan Bangunan 1	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 2	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 3	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil: m	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

A.3. Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung

1. Bentuk Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Bentuk Denah Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Tampak Bangunan

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

4. Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

5. Profil, Detail, dan Material Bangunan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

6. Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

7. Kulit Atau Selubung Bangunan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

A.4. Pemeriksaan Tata Ruang-Dalam Bangunan Gedung

1. Kebutuhan Ruang Utama

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Bidang-Bidang Dinding

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Dinding-Dinding Penyekat

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

4. Pintu/Jendela

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

5. Tinggi Ruang

Sampel ke-...	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Hasil: ... meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil: ... meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil: ... meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Hasil: ... meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

6. Tinggi Lantai Dasar

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

7. Ruang Rongga Atap

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat

8. Penutup Lantai

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

9. Penutup Langit-Langit

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

A.5. Pemeriksaan Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan Dengan Lingkungan

1. Tinggi (Peil) Pekarangan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... meter	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

4. Daerah Hijau Bangunan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m2	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

5. Tata Tanaman

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

6. Tata Perkerasan Pekarangan

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

7. Sirkulasi Manusia dan Kendaraan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Sirkulasi Manusia	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Sirkulasi Kendaraan	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

8. Jalur Utama Pedestrian

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

9. Perabot Lansekap (*Landscape Furniture*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

10. Pertandaan (*Signage*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

11. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

B. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESELAMATAN

B.1. Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung

1. Pondasi (*Apabila Dapat Diamati*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

2. Kolom

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

3. Balok Lantai

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

4. Pelat Lantai

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

5. Rangka Atap

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

6. Dinding Basement

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

7. Pelat Lantai Basement

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

8. Komponen Struktur Lainnya

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	Dimensi: ...	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	Hasil: ...

B.1. Pemeriksaan Sistem Proteksi bahaya kebakaran

a) Sistem Proteksi Pasif

1. Pintu Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Jendela Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
--	---	--	--

3. Bahan Pelapis Interior Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

4. Perlengkapan dan Perabot Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

5. Penghalang Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

6. Partisi Penghalang Asap

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

b) Sistem Proteksi Aktif

7. Sistem Pipa Tegak

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

8. Sistem Sprinkler Otomatik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

9. Pompa Pemadam Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

10. Ketersediaan Air

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Ketersediaan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

11. Alat Pemadam Api Ringan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Ketersediaan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Tersedia ☐ Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

12. Sistem Deteksi Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

13. Sistem Alarm Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak	☐ Sesuai	Hasil: ...

☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	
--	--	--

14. Sistem Komunikasi Darurat

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

15. Ventilasi Mekanik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

16. Sistem Pengendali Asap

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

c) Sistem Evakuasi Darurat

17. Tangga Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

18. Pintu Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

19. Bukaan Penyelamatan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

20. Lif Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

21. Penerangan Darurat

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

22. Tanda Petunjuk Arah Keluar

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

23. Peralatan Pendukung Lainnya

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak	☐ Sesuai	Hasil: ...

☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	
--	--	--

d) Sistem Manajemen Proteksi

24. Unit Manajemen Kebakaran:

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

25. Organisasi Proteksi Kebakaran

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

26. Tata Laksana Operasional

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

27. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

B.3. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir

1. Sistem Kepala Penangkal Petir

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Sistem Hantaran Penangkal Petir

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Sistem Pembumian

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

B.4. Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik

1. Sumber Listrik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Panel Listrik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Instalasi Listrik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

4. Sistem Pembumian

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

B.5. Pemeriksaan Sistem Pengamanan Bahan Peledak

1. Prosedur Pengamanan Bahan Peledak

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

2. Peralatan Pengamanan Bahan Peledak

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

3. Petugas Pengamanan Bahan Peledak

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan
☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Berfungsi ☐ Tidak Berfungsi	

C. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESEHATAN

C.1. Pemeriksaan Sistem Penghawaan

1. Ventilasi Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Ventilasi Mekanik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Sistem Pengkondisian Udara

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

4. Kadar Karbonmonoksida

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... ppm
2	Hasil: ... ppm
3	Hasil: ... ppm
Dst	Hasil: ... ppm

5. Kadar Karbondioksida

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... ppm
2	Hasil: ... ppm
3	Hasil: ... ppm
Dst	Hasil: ... ppm

C.2. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

1. Sistem Pencahayaan Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
------------	--	---	------------

2. Sistem Pencahayaan Buatan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Luminansi Pencahayaan Alami

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... lux
2	Hasil: ... lux
3	Hasil: ... lux
Dst	Hasil: ... lux

4. Luminansi Pencahayaan Buatan

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... lux
2	Hasil: ... lux
3	Hasil: ... lux
Dst	Hasil: ... lux

C.3. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum

1. Sumber Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Sistem Distribusi Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
---------------	--------------------------------------	---	---

1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Kualitas Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pemeriksaan Visual terhadap Kondisi Kualitas	Pengujian Kualitas (Apabila Diperlukan)
1	☐ Baik ☐ Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Baik ☐ Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Baik ☐ Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Baik ☐ Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...

4. Debit Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
2	Hasil: ...
3	Hasil: ...
Dst	Hasil: ...

C.4. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (Black Water)

1. Peralatan Saniter

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Instalasi Inlet/Outlet

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak	☐ Sesuai	Hasil: ...

	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	
--	--	--	--

3. Sistem Jaringan Pembuangan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

4. Sistem Penampungan Dan Pengolahan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

C.5. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran dan Sampah

1. Inlet Pembuangan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Penampungan Sementara Dalam Persil

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Pengolahan Dalam Persil

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

C.6. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan (Grey Water)

1. Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Dalam Persil

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/Atau Pembuangan Air Hujan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

C.7. Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung

1. Bahan Bangunan yang Mengandung Bahan Berbahaya/Beracun

Pengukuran Menggunakan Peralatan
☐ Tidak Ada ☐ Ada, yaitu ...

2. Bahan Bangunan yang Menyebabkan Efek Silau Dan Pantulan

Pengukuran Menggunakan Peralatan
☐ Tidak Ada ☐ Ada, yaitu ...

3. Bahan Bangunan yang Menyebabkan Efek Peningkatan Suhu

Pengukuran Menggunakan Peralatan
☐ Tidak Ada ☐ Ada, yaitu ...

C.8. Pemeriksaan Sistem Gas Medik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
Dst	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

D. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KENYAMANAN

D.1. Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam Bangunan Gedung

1. Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	
1	Hasil: ... orang	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil: ... orang	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil: ... orang	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Hasil: ... orang	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Kapasitas Dan Tata Letak Perabot

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	
1	Hasil: ...	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil: ...	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil: ...	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Hasil: ...	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

D.2. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

1. Temperatur Ruang

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... °C
2	Hasil: ... °C
3	Hasil: ... °C
Dst	Hasil: ... °C

2. Kelembaban Ruang

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... %
2	Hasil: ... %
3	Hasil: ... %
Dst	Hasil: ... %

D.3. Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung

1. Pandangan dari Dalam Ruang ke Luar Bangunan

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	
1	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...
2	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...
3	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...

2. Pandangan dari Luar Bangunan

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	
1	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...
2	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...
3	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...
Dst	☐ Tidak Mengganggu	☐ Mengganggu, yaitu ...

D.4. Pemeriksaan Kondisi Getaran dan Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

1. Tingkat Getaran

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
2	Hasil: ...
3	Hasil: ...
Dst	Hasil: ...

2. Tingkat Kebisingan

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
2	Hasil: ...

	3	Hasil: ...		
	Dst	Hasil: ...		

E. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KEMUDAHAN

E.1. Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antarruang/ Antarbangunan

1. Kondisi Buka-an Pintu

Sampel ke-...	Pengukuran Dimensi dan Arah Buka-an	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ... Arah Buka-an: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ... Arah Buka-an: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ... Arah Buka-an: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	Dimensi: ... Arah Buka-an: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Kondisi Koridor

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Sistem Ban Berjalan

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

E.2. Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal Antarlantai

1. Tangga

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Ram

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Sistem Lif

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

4. Sistem Eskalator

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak	☐ Sesuai	Hasil: ...

		☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

E.3. Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung

1. Toilet

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2. Fasilitas Parkir

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

3. Ruang Ibadah

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

4. Ruang Laktasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Berat ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

5. Ruang Ganti

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat ☐ Sesuai

		☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak	☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai
		☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak	☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai
		☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak	☐ Rusak Ringan	☐ Sesuai
		☐ Rusak Sedang	☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

6. Tempat Sampah

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...

7. Sistem Komunikasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

8. Sistem Informasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

9. Kelengkapan lainnya

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak	☐ Sesuai	Hasil: ...

			☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Tidak Sesuai, yaitu ...	
3	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...		Hasil: ...
Dst	Dimensi: ...	☐ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai, yaitu ...		Hasil: ...

5. Panduan Penggunaan Peralatan Non-Destruktif Tertentu Dalam Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

A. Panduan Penggunaan *Thermal Imaging Camera*

1) Pengamatan visual menggunakan alat *Thermal Imaging Camera*


Thermal Imaging Camera adalah kamera yang mendeteksi panas dalam rentang sinar infra merah, yaitu sekitar 900-14.000 nm dan mengubahnya menjadi tayangan gambar atau video berwarna hitam putih. Kamera ini dapat 'melihat' semua obyek dalam kondisi gelap total sekalipun

2) Cara Penggunaan

Arahkan *Thermal Imaging Camera* ke obyek yang ditinjau. Layar display akan menayangkan gambaran obyek sesuai dengan suhunya. Bagian obyek yang bersuhu tinggi akan berwarna merah mengarah ke putih. Sedangkan yang bersuhurendah berwarna biru mengarah ke violet

3) Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik, system plambing air minum/air limbah



Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan *Thermal Imaging Camera*

B. Panduan Penggunaan *Hammer Test*

1) Pengujian menggunakan alat *Rebound Test Hammer / Concrete Test Hammer/ Palu Beton*

Palu beton adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keseragaman material beton tanpa merusak struktur. Terdapat beberapa macam palu beton yaitu:

- Palu beton tipe N untuk menguji beton dengan ketebalan 100 mm atau lebih dengan ukuran partikel maksimum 32 mm.
- Palu beton tipe NR dilengkapi dengan kertas pencatat. Nilai-nilai lentingan dicatat sebagai *bar chart* dan mampu mencatat hasil 4000 test.
- Palu beton tipe LR beroperasi pada tekanan energi tiga kali lebih kecil, ideal untuk ketebalan dinding 50 – 100 mm atau untuk menguji komponen yang kecil.

2) Cara Penggunaan

Letakkan batang penekan palu beton pada permukaan beton yang akan diuji secara tegak lurus, tetapkan tekanan yang digunakan dan tekan palu beton sampai batang penekan menghilang, lepaskan palu beton. Nilai lentingan yang ditunjukkan pada layar adalah nilai kekuatan beton saat tes/ aktual lapangan untuk dibandingkan dengan nilai kekuatan beton rencana.

3) Obyek yang diperiksa

Kolom, balok struktur



Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan *Rebound Test Hammer / Concrete Test Hammer/ Palu Beton*

C. Panduan Penggunaan *Air Quality Meter*

1) **Pengujian menggunakan alat sistem penghawaan**

Beberapa alat yang digunakan untuk menguji sistem penghawaan diantaranya adalah thermometer, CO (*Carbon Monoxyde*) meter, CO₂ (*Carbon Dioxyde*) meter, RH (*Relative Humidity*) meter, *Air quality meter*. *Air quality meter* mampu mengukur beberapa indikator kualitas udara seperti CO, CO₂, O₂, kelembaban, titik embun, suhu ruangan serta menyimpan data pengukuran dalam *SD Card*.

2) **Cara Penggunaan**

Pasang sensor sesuai jenis pengukuran yang akan dilakukan terhadap indikator tertentu dari udara (CO, CO₂, O₂, kelembaban, titik embun, suhu ruangan). Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar dan data hasil pengukur tersimpan dalam SD Card untuk kemudian diunduh ke dalam program Excel secara langsung.

Ambang batas kondisi ideal:

- Temperatur/ suhu = 18-28 derajat celcius
- Kadar CO maksimum = 100 ppm
- Kadar CO₂ maksimum = 1000 ppm
- Kelembaban = 40 – 60%

3) **Obyek yang diperiksa**

Udara



Gambar 2. 4 Ilustrasi Gambar Alat

Ilustrasi *Air Quality Meter*

D. Panduan Penggunaan *Lux Meter*

1) Pengujian menggunakan *Lux Meter*

Lux meter merupakan alat untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat sehingga dapat diketahui apakah suatu ruangan memiliki kualitas pencahayaan yang baik atau tidak.

2) Cara Penggunaan

Arahkan alat pengukur pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui kualitas pencahayaannya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar.

Ambang batas kondisi ideal sesuai SNI 03-6197-2000 adalah:

- Rumah tinggal = 60 - 250 lux
- Perkantoran = 150 - 750 lux
- Lembaga pendidikan = 200 - 750 lux
- Hotel & Restoran = 100 - 500 lux
- Rumah sakit/ balai pengobatan = 250 - 500 lux
- Pertokoan/ ruang pameran = 250 - 500 lux
- Industri (umum) = 1 - 2000 lux
- Rumah ibadah = 200 lux

3) Obyek yang diperiksa

Pencahayaan pada ruang atau bagian ruang



Ilustrasi *Lux Meter*

E. Panduan Penggunaan *Anemometer*

1) **Pengujian menggunakan *Anemometer***

Anemometer merupakan alat untuk mengukur besarnya kecepatan angin. Untuk kecepatan angina yang rendah sebaiknya menggunakan *hot wire anemometer*.

2) **Cara Penggunaan**

Pegang alat pengukur dan posisikan antena pengukur secara tegak pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui kecepatan anginnya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar.

Ambang batas ideal dan persyaratan ventilasi:

- Volume udara ideal adalah 0,283 m³/menit/orang dengan kecepatan angin antara 0,15-0,25 m/detik.
- Ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang.

3) **Obyek yang diperiksa**

Kecepatan angin pada ruang atau bagian ruang



Ilustrasi *Anemometer*

F. Panduan Penggunaan *Sound Level Meter*

1) Pengujian menggunakan *Sound Level Meter*

Sound Level Meter merupakan alat untuk mengukur tingkat intensitas di tempat kerja.

2) Cara Penggunaan

- Atur pembobotan waktu (lambat, cepat dan impulsf) dan frekuensi (A,C dan Z) sesuai keperluan.
- Posisikan mikrofon alat ukur setinggi posisi telinga manusia di tempat kerja. Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau penghalang sumber bunyi.
- Arahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi secara tegak lurus.'
- Catat hasil pengukuran

3) Obyek yang diperiksa

Tingkat kebisingan pada suatu tempat. Tingkat kebisingan yang diperkenankan ada di ruang kerja maksimum 85 desibel (Kepmenkes No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri).



Ilustrasi *Sound Level Meter*

G. Panduan Penggunaan *Laser Distance Meter*

1) Pengukuran Jarak menggunakan *Laser Distance Meter*

Laser Disto Meter merupakan alat untuk mengukur jarak menggunakan laser.

2) Cara Penggunaan

- Tempatkan alat pada bagian dasar di satu titik.
- Arahkan sinar laser pada titik yang akan diukur jaraknya. Sinar laser yang terpantul akan dilengkapi kembali oleh *laser distance meter*.
- Jarak diukur oleh alat berdasarkan interval waktu antara pengiriman dan penerimaan kembali sinar laser.

3) Obyek yang diperiksa

Ruangan, koridor, tangga, ram, jalur kendaraan, jalur pedestrian dan area parkir.



Ilustrasi *Laser Distance Meter*

H. Panduan Penggunaan *Clamp Meter*

1) Pengujian menggunakan alat *Clamp Meter*

Clamp meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik AC, voltase AC dan DC, tahanan, dan kontinuitas arus listrik.

2) Cara Penggunaan

Buka penjepit *clamp meter*, tempatkan secara hati-hati bukaan alat terhadap konduktor yang akan diukur. Yakinkan tidak ada konduktor lain dalam bukaan alat. Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk pemilihan jenis pengukuran dan nilai maksimum yang diukur untuk mendapatkan pembacaan yang terbaik.

3) Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik



Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan *Clamp Meter*

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG

KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM PROSES PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Daftar dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 - A. Daftar Pengawasan Bangunan Gedung pada Masa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

NO	NAMA PEMILIK BG	FUNGSI BG	JENIS BG	ALAMAT BG	WAKTU MULAI PELAKSANAAN KONSTRUKSI BG	SUMBER INFORMASI	
						INFORMASI PEMILIK BG	LAPORAN MASYARAKAT
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

B. Laporan Hasil Pengawasan pada Masa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

KOP SURAT DINAS PUPR

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PADA MASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor..... tanggal.....perihal Penugasan Pengawasan pada Masa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung, maka pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Saya/Kami¹⁾ yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/NIP :
Jabatan : *(Ketua/ Sekretaris/ Anggota)*
2. Nama/NIP :
Jabatan : *(Ketua/ Sekretaris/ Anggota)*
3. Nama/NIP :
Jabatan : *(Ketua/ Sekretaris/ Anggota)*

telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung terhadap proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebanyak ... (*jumlah*) bangunan gedung sesuai daftar yang diberikan oleh Dinas PUPR dan sebanyak ... (*jumlah*) bangunan gedung di luar daftar tersebut.

Pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan terhadap:

1. ketersediaan dan kelengkapan dokumen IMB; dan
2. kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen IMB.

Daftar hasil pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang telah dilakukan beserta rekomendasi yang diberikan, tercantum dalam lampiran laporan ini.

Demikian laporan pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Pengawasan pada Masa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung ⁴⁾ :

1.(*nama jelas*)*tanda tangan*
NIP.
2.*Nama jelas**tanda tangan*
NIP
3.*Nama jelas**tanda tangan*
NIP

Lampiran Laporan Pengawasan pada Masa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

NO	NAMA PEMILIK BG	FUNGSI BG	JENIS BG	ALAMAT BG	WAKTU MULAI PELAKSANAAN KONSTRUKSI BG	KETERSEDIAAN IMB	KELENGKAPAN IMB	KESESUAIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DENGAN IMB	REKOMENDASI
1						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
9						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
10						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
11						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
12						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
13						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
14						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
15						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
16						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
17						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
18						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
19						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
20						☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

C. Daftar Pengawasan Bangunan Gedung pada Masa Pemanfaatan
Bangunan Gedung

NO	NAMA PEMILIK BG	FUNGSI BG	JENIS BG	ALAMAT BG	WAKTU MULAI PEMANFAATAN BG	SUMBER INFORMASI	
						PERTIMBANGAN DPUPR	LAPORAN MASYARAKAT
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

D. Laporan Hasil Pengawasan pada Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung

KOP SURAT DINAS PUPR

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PADA MASA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor..... tanggal..... perihal Penugasan Pengawasan pada Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung, maka pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., Saya/Kami¹⁾ yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/NIP :
Jabatan : (Ketua/ Sekretaris/ Anggota)
2. Nama/NIP :
Jabatan : (Ketua/ Sekretaris/ Anggota)
3. Nama/NIP :
Jabatan : (Ketua/ Sekretaris/ Anggota)

telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung terhadap proses pemanfaatan bangunan gedung sebanyak ... (*jumlah*) bangunan gedung sesuai daftar yang diberikan oleh Dinas PUPR.

Pemantauan dan evaluasi proses pemanfaatan bangunan gedung dilakukan terhadap:

1. ketersediaan dokumen IMB;
2. kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung dengan dokumen IMB;
3. ketersediaan dokumen SLF;
4. kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung dengan dokumen SLF;
5. batas waktu berakhirnya SLF;
6. perbaikan bangunan gedung sesuai batas waktu dalam jaminan tertulis pemilik bangunan gedung saat penerbitan SLF bangunan gedung eksisting; dan
7. pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

Daftar hasil pemantauan dan evaluasi proses pemanfaatan bangunan gedung yang telah dilakukan beserta rekomendasi yang diberikan, tercantum dalam lampiran laporan ini.

Demikian laporan pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Pengawasan pada Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung ⁴⁾ :

1.(*Nama jelas*)*tanda tangan*
NIP.
2.*Nama jelas**tanda tangan*
NIP
3.*Nama jelas**tanda tangan*
NIP

Lampiran Laporan Pengawasan pada Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung

NO	NAMA PEMILIK BG	FUNGSI BG	JENIS BG	ALAMAT BG	WAKTU MULAI PEMANFAATAN BG	KETERSEDIAAN IMB	KESESUAIAN PEMANFAATAN DENGAN IMB	KETERSEDIAAN SLF	KESESUAIAN PEMANFAATAN DENGAN SLF	KETERANGAN LAIN	REKOMENDASI
1						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
2						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
3						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
4						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
5						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
6						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
7						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
8						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
9						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
10						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
11						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
12						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
13						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
14						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
15						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
16						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
17						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
18						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
19						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		
20						☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	☐ Tersedia ☐ Tdk Tersedia	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai		

2. Surat-Surat dalam Proses Pengawasan dan Penertiban Pada Masa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

A. Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pelaksanaan Konstruksi Tanpa IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan
Karena Pelaksanaan Konstruksi Tanpa IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang dilakukan oleh Penilik Bangunan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung bapak/ibu/saudara/i dilakukan tanpa dilengkapi dokumen IMB.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus dilengkapi dokumen IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus dihentikan dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan permohonan IMB.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka akan diberikan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

B. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung Karena Pelaksanaan Konstruksi Tanpa IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung
Karena Pelaksanaan Konstruksi Tanpa IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan karena pelaksanaan konstruksi tanpa IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus dilengkapi dokumen IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan perintah pembongkaran bangunan gedung kepada bapak/ibu/saudara/i. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan pembongkaran bangunan gedung.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka kami akan melakukan pembongkaran bangunan gedung yang biayanya dibebankan pada bapak/ibu/saudara/i. Besarnya biaya akan diperhitungkan sesuai dengan biaya yang timbul dalam proses pembongkaran.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

C. Surat Peringatan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Pertama
Pelaksanaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang dilakukan oleh Penilik Bangunan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung bapak/ibu/saudara/i tidak sesuai dengan dokumen IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai IMB; atau
2. permohonan IMB apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Kedua
Pelaksanaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Kedua kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai IMB; atau
2. permohonan IMB apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan ketiga.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Ketiga kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai IMB; atau
2. permohonan IMB apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan dilakukan pembatasan kegiatan pembangunan.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

D. Surat Pemberitahuan Pembatasan Kegiatan Pembangunan

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Pembatasan Kegiatan Pembangunan
 Karena Pelaksanaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Ketiga pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai pembatasan kegiatan pembangunan kepada bapak/ibu/saudara/i. Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung pada lokasi kegiatan pembangunan yang melanggar harus dihentikan dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan:

1. perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai IMB; atau
2. permohonan IMB apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

E. Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan dan Pembekuan IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan dan Pembekuan IMB Karena Pelaksanaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Pembatasan Kegiatan Pembangunan karena pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus dihentikan sementara dan akan disegel. Selain itu, IMB yang dimiliki dinyatakan dibekukan untuk sementara waktu. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan:

1. perbaikan terhadap pelanggaran pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai IMB; atau
2. permohonan IMB apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

F. Surat Penghentian Tetap Pembangunan, Pencabutan IMB, dan Perintah Pembongkaran

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Tetap Pembangunan, Pencabutan IMB, dan Perintah Pembongkaran Karena Pelaksanaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan dan Pembekuan IMB karena pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus dihentikan tetap dan akan disegel. Selain itu, IMB yang dimiliki dinyatakan dicabut. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan pembongkaran bangunan gedung.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka kami akan melakukan pembongkaran bangunan gedung yang biayanya dibebankan pada bapak/ibu/saudara/i. Besarnya biaya akan diperhitungkan sesuai dengan biaya yang timbul dalam proses pembongkaran.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPTSP
3. Satpol PP

3. Surat-Surat dalam Proses Pengawasan dan Penertiban pada Masa Pemanfaatan Bangunan Gedung

A. Surat Peringatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Pertama
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung yang dilakukan oleh Penilik Bangunan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa pemanfaatan bangunan gedung bapak/ibu/saudara/i dilakukan tanpa dilengkapi perizinan berupa IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan permohonan IMB bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Kedua
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama pemanfaatan bangunan gedung tanpa IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Kedua kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan permohonan IMB bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan ketiga.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Ketiga
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua pemanfaatan bangunan gedung tanpa IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Ketiga kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan permohonan IMB bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

B. Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pemanfaatan
Bangunan Gedung Tanpa IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Ketiga pemanfaatan bangunan gedung tanpa IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung tanpa IMB kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan sementara dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan permohonan IMB bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTSP
3. Satpol PP

C. Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung Tanpa IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa IMB dan Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara pemanfaatan bangunan gedung tanpa IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung tanpa IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan tetap dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan pembongkaran bangunan gedung.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka kami akan melakukan pembongkaran bangunan gedung yang biayanya dibebankan pada bapak/ibu/saudara/i. Besarnya biaya akan diperhitungkan sesuai dengan biaya yang timbul dalam proses pembongkaran.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

D. Surat Peringatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Pertama
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung yang dilakukan oleh Penilik Bangunan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa pemanfaatan bangunan gedung bapak/ibu/saudara/i dilakukan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. penyesuaian kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai IMB;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai IMB; atau
3. permohonan IMB eksisting, apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. DPMPTSP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Kedua
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Kedua kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. penyesuaian kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai IMB;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai IMB; atau
3. permohonan IMB eksisting, apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan ketiga.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Ketiga
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Ketiga kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. penyesuaian kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai IMB;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai IMB; atau
3. permohonan IMB eksisting, apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

E. Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai IMB

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Peringatan Ketiga pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai IMB kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan sementara dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan:

1. penyesuaian kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai IMB;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai IMB; atau
3. permohonan IMB eksisting, apabila secara administratif dan teknis memungkinkan.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

F. Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Perintah Pembongkaran Bangunan yang Tidak Sesuai IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung
Tidak Sesuai IMB dan Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai IMB dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan tetap dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan pembongkaran bangunan gedung.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka kami akan melakukan pembongkaran bangunan gedung yang biayanya dibebankan pada bapak/ibu/saudara/i. Besarnya biaya akan diperhitungkan sesuai dengan biaya yang timbul dalam proses pembongkaran.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

G. Surat Peringatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ...

(thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Pertama
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung yang dilakukan oleh Penilik Bangunan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa pemanfaatan bangunan gedung bapak/ibu/saudara/i dilakukan tanpa dilengkapi dokumen SLF yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota ...

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Kedua
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama pemanfaatan bangunan gedung tanpa SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Kedua kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan ketiga.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Ketiga
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua pemanfaatan bangunan gedung tanpa SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Ketiga kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

H. Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Ketiga pemanfaatan bangunan gedung tanpa SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung tanpa SLF kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan sementara dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

I. Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Tetap
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tanpa SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara pemanfaatan bangunan gedung tanpa SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung tanpa SLF kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan tetap dan akan disegel. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan permohonan SLF bangunan gedung eksiting.

Penyegelan akan dicabut dan pemanfaatan bangunan gedung dapat kembali dilakukan setelah bapak/ibu/saudara/i memiliki SLF.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

J. Surat Peringatan Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Pertama
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung yang dilakukan oleh Penilik Bangunan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa pemanfaatan bangunan gedung bapak/ibu/saudara/i dilakukan tidak sesuai dengan dokumen SLF yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. penyesuaian pemanfaatan dengan SLF yang dimiliki;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai SLF yang dimiliki; atau
3. permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Kedua
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Kedua kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. penyesuaian pemanfaatan dengan SLF yang dimiliki;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai SLF yang dimiliki; atau
3. permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan diberikan surat peringatan ketiga.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan Ketiga
Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Ketiga kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan:

1. penyesuaian pemanfaatan dengan SLF yang dimiliki;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai SLF yang dimiliki; atau
3. permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten ...

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

K. Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai SLF dan Pembekuan SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Tidak Sesuai SLF dan Pembekuan SLF

Kepada Yth.,

Pemilik Bangunan Gedung

Alamat:.....

di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Ketiga pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai SLF dan pembekuan SLF kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan sementara dan akan disegel. Selain itu, SLF yang dimiliki dinyatakan dibekukan untuk sementara waktu. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan:

1. penyesuaian pemanfaatan dengan SLF yang dimiliki;
2. perbaikan bangunan gedung sesuai SLF yang dimiliki; atau
3. permohonan SLF bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan dilakukan penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

L. Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai SLF dan Pencabutan SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

... (kab/kota), ... (tgl) ... (bln) ... (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Tetap Pemanfaatan
Bangunan Gedung Tidak Sesuai SLF dan Pencabutan SLF

Kepada Yth.,
Pemilik Bangunan Gedung
Alamat:.....
di-.....

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai SLF dengan nomor ... yang diterbitkan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada ... (tgl) ... (bln) ... (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengatur bahwa kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan SLF yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai SLF dan pencabutan SLF kepada bapak/ibu/saudara/i. Seluruh kegiatan pemanfaatan bangunan gedung harus dihentikan tetap dan akan disegel. Selain itu, SLF yang dimiliki dinyatakan dicabut. Dalam hal ini, bapak/ibu/saudara/i harus melakukan permohonan SLF bangunan gedung eksiting.

Penyegelan akan dicabut dan pemanfaatan bangunan gedung dapat kembali dilakukan setelah bapak/ibu/saudara/i memiliki SLF.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten.....

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP